



SISTEMA INALAMBRIKO

20v







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

BMC



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

BMC para amoladora angular

Características





BOLTHO


FICHA TECNICA 2022

Cartgador rapido

L1051



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Carga rapida de una 1

Entrada: 220-240V 50/60Hz 60W

Salida: 21V CC 2.4A

Carcasa: PA6-GF30

Enchufe VDE con cable de 1,5 m

Características

Si compras la batería por separado,
el embalaje adicional adicional cuesta 0,2 dólares




BOLTHO



FICHA TECNICA 2022

Bateria

B180Li



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

18V 2.0Ah SUNNY Li-Ion
con indicador de encendido

Características

Si compras la batería por separado,
el embalaje adicional adicional cuesta 0,2 dólares




BOLTHO



FICHA TECNICA 2022

Taladro sin escobillas 20V

6286C



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 0-440/0-1650 rpm

Impacto: 0-7920/0-29700bpm

Par máximo: 55 Nm

Características

Portabrocas sin llave de metal de 13 mm

Luz de trabajo LED

Hebilla de cinturón

Sin batería ni cargador

20+1+1 ajustes de par




BOLTHO


FICHA TECNICA 2022

Taladro inalámbrico 20V

6292C



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 0-440/0-1650 rpm par máximo: 40 Nm

Impacto: 0-7920/0-29700bpm

Par máximo: 40 Nm

Características

Portabrocas sin llave de metal de 13 mm

sin función de bloqueo

21+1+1 ajustes de par

Luz de trabajo LED

Hebilla de cinturón

Sin batería ni cargador




BOLTHO



FICHA TECNICA 2022

ave de impacto inalámbrica sin escobillas 20V

5098



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 0 - 2600 rpm

Par máximo: 300 Nm

Impacto: 0-3000bpm

Características

Cabeza cuadrada de 1/2"

Caja de engranajes de aluminio

Hebilla de cinturón

4 tomas CRV 17/19/21/23"



BOLTHO




FICHA TECNICA 2022

Taladro inalámbrico 20V

6310A



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)
VOLTAJE: 20 V dc
FRECUENCIA: NA
VELOCIDAD: 0-440/0-1650 rpm
Par máximo: 40 Nm

Características

Portabrocas sin llave de plástico de 13 mm
21+1 ajustes de par
Luz de trabajo led
Hebilla de cinturón
Sin batería ni cargador




BOLTHO


FICHA TECNICA 2022

Llave de impacto inalámbrico 20V

5282



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 0 - 2200rpm

Impacto: 0-2900bpm

Características

Cabeza cuadrada de 1/2" par máximo: 300 Nm

Hebilla de cinturón

4 tomas CRV 17/19/21/23"



BOLTHO




FICHA TECNICA 2022

Multiherramienta inalámbrica 20V

5122



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 11000rpm

Diámetro de la hoja: 115 mm

Características

Sistema de cambio de hoja sin llave

Caja de engranajes de aluminio y cubierta de plástico.

luz de trabajo led




BOLTHO




FICHA TECNICA 2022

Sierra circular inalámbrica 20V

5505



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 3800 rpm

Diámetro de la cabeza: 165 mm

Diámetro de salida: Ø 1"

Peso: 11.6 Kg

CALL FOR

Características

Placa base de acero, se puede ajustar de 0 a 50 grados

protector de hoja de plástico

Capacidad máxima de corte: 54 mm a 90 grados 40 mm a 45 grac

Hoja de corte de madera 1pc

Guía de borde 1pc






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Cortacetos inalámbrico 20V

5502



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 2200 rpm

Barra: 22"

Características

e hoja de doble acción

Protector de hoja transparente


Mango de agarre cómodo 3 lados





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

BMC



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

BMC para sierra recíproca

Características






FICHA TECNICA 2022

BMC



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

BMC para taladro/taladro de impacto/destornillador de impacto/llave de impacto

Características




BOLTHO



FICHA TECNICA 2022

Bateria

B180Li-II



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

18V 4.0Ah SUNNY Li-Ion
con indicador de encendido

Características

Si compras la batería por separado,
el embalaje adicional adicional cuesta 0,2 dólares



BOLTHO




FICHA TECNICA 2022

Taladro sin escobillas 20V

6286



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)
VOLTAJE: 20 V dc
FRECUENCIA: NA
VELOCIDAD: 0-440/0-1650 rpm
Par máximo: 55 Nm

Características

Portabrocas sin llave de plástico de 13 mm
21+1 ajustes de par
Luz de trabajo led
Sin batería ni cargador
Hebilla de cinturón




BOLTHO


FICHA TECNICA 2022

ave de impacto inalámbrica sin escobillas 20V

5096



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)
VOLTAJE: 20 V dc
FRECUENCIA: NA
VELOCIDAD: 0 - 2600 rpm
Par máximo: 160 Nm
Impacto: 0-3000bpm

Características

Mandril: cabeza hexagonal de 1/4"
Luz de trabajo LED
Hebilla de cinturón
Sin batería ni cargador




BOLTHO




FICHA TECNICA 2022

Taladro inalámbrico 20V

6310C



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 0-440/0-1650 rpm

Par máximo: 40 Nm

Impacto: 0-7920/0-29700bpm

Características

Portabrocas sin llave de metal de 13 mm

Sin función de bloqueo

21+1+1 ajustes de par

Luz de trabajo led

Hebilla de cinturón

Sin batería ni cargador

✉ VENTAS@BOLTHOMX.COM

👉 WWW.BOLTHOMX.COM




BOLTHO



FICHA TECNICA 2022

Llave de impacto inalámbrica 20V

5083



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 0-3000 rpm

Impacto: 0-3500bpm

Par máximo: 160 Nm

Características

Mandril: cabeza hexagonal de 1/4"

Luz de trabajo led

Hebilla de cinturón

Sin batería ni cargador




BOLTHO




FICHA TECNICA 2022

Sierra sable inalámbrica 20V

5218



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)
VOLTAJE: 20 V dc
FRECUENCIA: NA
VELOCIDAD: 0 - 3000rpm
Longitud de carrera: 26mm

Características

Capacidad máxima de corte: Acero 10mm Madera 100mm
Metal blando 20mm
Sistema de cambio de hoja sin llave
Zapata de pivote ajustable
1 hoja de corte de madera de 105 mm






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Recortadora de césped inalámbrica 20V

5501



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 7200 rpm

Barra de corte: 250 mm/300 mm

Línea de corte de 1,6 mm

Características

Asa auxiliar giratoria y pivotante

Eje telescópico y de rotación

Prensa para corte de bordes



BOLTHO



FICHA TECNICA 2022

Esmeriladora inalámbrica 20V

5772



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 11000rpm

Diámetro de la hoja: 115 mm

Características

Bloqueo de husillo

Asa auxiliar

Protector de hoja de liberación rápida


1 disco abrasivo"






FICHA TECNICA 2022

Taladro inalámbrico 20V

6292



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 0-440/0-1650 rpm par máximo: 40 Nm

Características

Portabrocas sin llave de plástico de 13 mm

21+1 ajustes de par

luz de trabajo led

Hebilla de cinturón

sin batería ni cargador




BOLTHO




FICHA TECNICA 2022

Motosierra inalámbrica 20V

5503



Opciones básicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 80W (4.0Ah)

VOLTAJE: 20 V dc

FRECUENCIA: NA

VELOCIDAD: 2100 rpm

Barra: 8"

Características

Sistema Antivibración

consumo de aceite menor a 3ml para lubricación de cadena

capacidad de aceite: 60ml

Extensión telescópica: 1.96m to 2.8m

Paso de cadena: 3/8"

Velocidad de cadena: 5m/s