



MEDIDORES LASSER






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S1-40MA



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras X
- Duración máxima de la batería 10000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2C-80M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-100 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- Peso 108g

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración máxima de la batería 5000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2C-80M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-80 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- Peso 112g

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración máxima de la batería 5000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S6 -50m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-80 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- Peso 108g

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración máxima de la batería 5000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S6 -50m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-70 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Pitágoras indirectas
- Duración de la batería máx. 8000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S6 -50m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
Unidad de medida m/pies/pulgadas
Rango de medición 0,05-60 m
Tiempo de medición 0.03s-3s
Grado láser II
peso 88

Características

Bluetooth
Mide distancia, área y volumen
Medidas Pitágoras indirectas
Duración de la batería máx. 8000
Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







FICHA TECNICA 2022

S6 -50m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
Unidad de medida m/pies/pulgadas
Rango de medición 0,05-50 m
Tiempo de medición 0.03s-3s
Grado láser II
peso 88

Caracteristicas

Orificio Bluetooth/trípode
Mide distancia, área y volumen.
Medidas Indirecto-pitagoras/Medición de ángulos $\pm 90^\circ$
Duración de la batería máx. 8000
Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2B-40M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-40 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- Peso 108g

Caracteristicas

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración máxima de la batería 5000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2-40M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-40 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración máxima de la batería 5000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S1-40M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-40 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II

Caracteristicas

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Medición de ángulo
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2C-100M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-100 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- Peso 112g

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración máxima de la batería 5000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S6- 100m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-100 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- peso 92

Características

- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras/Medición de ángulos $\pm 90^\circ$
- Orificio de trípode
- Duración de la batería máx. 8000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S6- 80m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-80 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- peso 92

Caracteristicas

- Bluetooth/Orificio de trípode
- Mide distancia, área y volumen
- Medidas Indirecto-pitagoras/Medición de ángulos $\pm 90^\circ$
- Duración de la batería máx. 8000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2A-80M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
Unidad de medida m/pies/pulgadas
Rango de medición 0,05-70 m
Tiempo de medición 0.03s-3s
Grado láser II
peso 88

Características

Orificio Bluetooth/trípode
Mide distancia, área y volumen.
Medidas Indirecto-pitagoras/Medición de ángulos $\pm 90^\circ$
Duración de la batería máx. 8000
Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2B-60M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Precisión de medición ± 2 mm
Unidad de medida m/pies/pulgadas
Rango de medición 0,05-60 m
Tiempo de medición 0.03s-3s
Grado láser II
Peso 108g

Características

Bluetooth
Mide distancia, área y volumen
Medidas Pitágoras indirectas
Duración máxima de la batería 5000
Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S2-60M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición ± 2 mm
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-60 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II
- Peso 108g

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Pitágoras indirectas
- Duración máxima de la batería 5000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S5- 50m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-50 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración de la batería máx. 8000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

S3-40M



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-40 m
- Tiempo de medición 0.03-3s
- Grado láser II

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Peso 101g
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.






FICHA TECNICA 2022

S5 -40m



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

- Precisión de medición $\pm 1,5\text{mm}$
- Unidad de medida m/pies/pulgadas
- Rango de medición 0,05-40 m
- Tiempo de medición 0.03s-3s
- Grado láser II

Características

- Bluetooth
- Mide distancia, área y volumen.
- Medidas Indirecto-pitagoras
- Duración de la batería máx. 8000
- Incluye: Cuerda para colgar, cuadro de color y manual de usuario.