

MOTOSIERRAS








BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT580



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 2.3 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 58CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 20"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.058", 3/8

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT580



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 2.3 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 58CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 18"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.058", 3/8

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1




FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT520A



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.9 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 52CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 20"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: MARCA OREGON USA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450E



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 18"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1




BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450A



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 20"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: MARCA OREGON USA


PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450C



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 16"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: MARCA OREGON USA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT520



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.9 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 52CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 20"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1

✉ VENTAS@BOLTHOMX.COM

👉 WWW.BOLTHOMX.COM





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450H



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 20"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1

✉ VENTAS@BOLTHOMX.COM

🖱 WWW.BOLTHOMX.COM





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450D



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 16"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1

✉ VENTAS@BOLTHOMX.COM







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450B



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 18"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA MARCA OREGON USA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT4520



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.9 KW
RPM: 9000 rpm
DESPLAZAMIENTO: 52CC
VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200
LONGITUD DE ESPADA: 20"
CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml
TANQUE DE ACEITE: 260ml
ESPADA Y CADENA: CHINA
PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1






FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450H



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW
RPM: 9000 rpm
DESPLAZAMIENTO: 45CC
VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200
LONGITUD DE ESPADA: 20"
CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml
TANQUE DE ACEITE: 260ml
ESPADA Y CADENA: CHINA
PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1






FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450D



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 16"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA


PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450B



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 18"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: MARCA OREGON USA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450C



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW
RPM: 9000 rpm
DESPLAZAMIENTO: 45CC
VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200
LONGITUD DE ESPADA: 16"
CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml
TANQUE DE ACEITE: 260ml
ESPADA Y CADENA MARCA OREGON USA
PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450E



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 18"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: CHINA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT450A



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.6 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 45CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 20"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA MARCA OREGON USA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1







BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

MOTOSIERRA MT520A



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

POTENCIA: 1.9 KW

RPM: 9000 rpm

DESPLAZAMIENTO: 52CC

VELOCIDAD DE RALENTI: 3000 rpm \pm 200

LONGITUD DE ESPADA: 20"

CALIBRE DE LA CADENA: 0.325" O 3/8"-0.058"

Caracteristicas

TANQUE DE GASOLINA: 550ml

TANQUE DE ACEITE: 260ml

ESPADA Y CADENA: MARCA OREGON USA

PROPORCION DE MEZCLA DE GASOLINA/ACEITE DE CICLO: 25:1

