



ROTOMARTILLOS








BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID400



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:550 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Características

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID13RE-30



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:500 W

Velocidad:0-2800 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID7136



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V
Frecuencia:50 Hz
Potencia:650 W
Velocidad:0-2800 RPM
Capa de perforación Acero:10 mm
Hormigón:13mm
Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,
llave de portabrocas, escobilla de carbón
Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID1630



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V
Frecuencia:50 Hz
Potencia:710 W
Velocidad:0-2800 RPM
Capa de perforación Acero:10 mm
Hormigón:13mm
Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,
llave de portabrocas, escobilla de carbón
Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID900-900W



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:710 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre





BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID500-710W



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:710 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID600



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:650 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Características

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID650-550W



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:550 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Características

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID1620



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:500 W

Velocidad:0-2800 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Características

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FIGHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID13RE-40



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:710 W

Velocidad:0-2800 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID7137



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:710 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Características

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID900-900W



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:900 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID700-900W



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:900 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID500-650W



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:650 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre






BOLTHO

FICHA TECNICA 2022

Taladro de impacto ID650-710W



Opciones basicas de color



Tipo de maquina

Especificaciones

Voltaje:230V

Frecuencia:50 Hz

Potencia:710 W

Velocidad:0-3000 RPM

Capa de perforación Acero:10 mm

Hormigón:13mm

Madera:25mm

Caracteristicas

accesorios estándar: mango lateral, regla,

llave de portabrocas, escobilla de carbón

Motor 100% de cobre